



CONCRETE ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES

BUILDING TRUST



SIKA CHILE CONSTRUYENDO HISTORIA

Sika® es una compañía especialista en productos químicos para la construcción e industria con una posición de liderazgo en el desarrollo y la producción de sistemas y soluciones para el pegado, sellado, refuerzo y reparación del hormigón y la industria automotriz. Sika® tiene filiales en 101 países alrededor del mundo y más de 200 fábricas. Cuenta con más de 18.000 funcionarios. Los productos Sika® fueron introducidos por primera vez en Chile el año 1942.

Nuestros productos no siempre están a la vista, pero los resultados que logran son palpables. Presentes en grandes proyectos, desde

el Metro en Chile hasta el Túnel San Gotardo en Suiza, Sika® deja su marca en el mundo.

MÁS DE 100 AÑOS DE EXPERIENCIA

Nuestra reputación de calidad y confiabilidad nos avala y queda demostrada en nuestro portafolio de tecnologías y soluciones. Somos reconocidos por **Construir Confianza**. Suministramos soluciones inteligentes utilizando la más avanzada tecnología, servicio y experiencia única.

ADITIVOS E IMPERMEABILIZANTES

La información contenida a continuación, muestra un esquema de las aplicaciones y tecnologías de productos de aditivos, impermeabilizantes y productos complementarios Sika®. Esto permite una rápida búsqueda de la mejor solución, basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika®. Para mayor información, consulte las fichas técnicas de nuestros productos en sika.cl.

LÍNEA ADITIVOS

		Alta resistencia	Aumento resistencia inicial	Control de retracción	Durabilidad	Hormigón arquitectónico	Hormigón autocompactante	Hormigón fluido	Impermeabilidad	Incorporador de aire	Mantenimiento de cono	Pisos y pavimentos	Protección contra la corrosión	Protección de equipos y herramientas	Retardo del tiempo de fraguado	Shotcrete
Plastificante reductor de agua	Línea Plastocrete®	●	○	●				○	●	●	○				●	
Superplastificante	Sikaplast® 200 CL	●	●	●	○			●	○	●		○				
Hiperplastificante	Línea Viscocrete®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Hiperplastificante con nanosílice	Sika® Viscocrete® 40 HSCL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
Impermeabilizante bloqueador de poros	Sika®-100	○			●				●			●	●			
Impermeabilizante por cristalización	Sika® WT-200 P	○			●	○		○	●			○	●			○
Incorporador de aire	Sika® Aer				○			○		●	○					
Inhibidor de corrosión	Sika® Ferrogard® INC				●							●	●			
Expansor	Intraplast®			●	○							●				
Reductor de retracción	Sika® Control			●	○							●				
Estabilizador de hidratación	SikaTard® CL					○	○	○			●	○			●	○
Acelerante para hormigón en base a cloruros	Sika®-3		●													
Acelerante para hormigón	Sika® Acelerante		●			○	○	○				○				
Acelerante para shotcrete	Línea Sigunit®		●													●
Fibra sintética para control de retracción	Sika® Fiber PPM 150 / Sika® Fiber PPF 300			●	●	○	○	○			●					
Fibra sintética estructural	Sika® Fiber Force PP48	●		○	●											●
Estabilizador de mezclas	Sika® Stabilizer 4R-CL				●	●	●	●			○			○		
Ayudante de molienda de cemento	Línea SikaGrind®	●	●		●											
Impermeabilizante para prefabricados	SikaPaver® Proof				●	○			●							

● Efecto principal
○ Efecto secundario

LÍNEA IMPERMEABILIZACIÓN

		Fundaciones y Contraterreno	Subterráneos	Baños y Cocina	Estanques de Agua	Fachadas	Balcones y Terrazas	Cubiertas	Jardinerías
Revestimiento base acuosa	Igol®-2 Acqua/Igol® Ladrillo/Igol® Barniz/Igol® Transparente	●				●	●		
Revestimiento base asfalto	Igol® Primer/Igol® Denso	●	●	○			○		○
Humedad ascendente	SikaMur® Inyecto Cream-100					●			
Mortero Cementicio	Línea SikaTop®-107	○	○	●	●	○	●	○	○
Membrana asfáltica autoadhesiva	SikaBit® S-515	●	●				○		
Membranas PVC y TPO	Línea SikaPlan® y Sarnafil®	●	●				●	●	●
Tratamientos de Juntas	Waterbars®/Combiflex®/SikaSwell®	●	●		●				
Membranas asfálticas preformadas	Sikamanto®						●	●	●
Membrana líquida de cubierta - acrílica	SikaFill®							●	
Membrana líquida de cubierta - poliuretano acrílico	Sikalastic®-560						○	●	
Membrana líquida de cubierta - poliuretano bitumen	Sikalam®-5000CL						●		○
Membrana líquida de cubierta - poliuretano	Sikalastic®-612						○	●	
Membrana líquida proyectada de poliurea-poliuretano de cubierta	Sikalastic®-851R						●	●	●

● Efecto principal
○ Efecto secundario

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

		Hormigón arquitectónico	Terminación superficial	Durabilidad	Pisos y pavimentos	Retardo del tiempo de fraguado	Impermeabilidad	Control de retracción
Desmoldante moldaje metálico	SikaForm® Metal 99	●	●	○			○	
Desmoldante moldaje madera	SikaForm® Madera	●	●	○			○	
Desmoldante base agua para todo tipo de moldaje	Sika® Separol® Acqua		●	○			○	
Membrana de curado base resina	Sikacure®-116				●			●
Membrana de curado base acuosa	Sika® Antisol				●			●
Retardador superficial de fraguado	Rugasol®-200	●			●	●		
Retardante de evaporación (alcohol alifático)	SikaFilm®				●	●		

● Efecto principal
○ Efecto secundario



SOLUCIONES SIKA PARA CHILE Y EL MUNDO



PARA MÁS INFORMACIÓN



NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicados en la página web: www.sika.cl

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

SIKA CHILE CASA CENTRAL

Avda. Pdte. Salvador Allende 85
San Joaquín
Santiago

CONTACTO

Cod. Postal 8941077
Tel: +56 2 25106510
atencionclientes@cl.sika.com
www.sika.cl



BUILDING TRUST

