

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

---

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto : SikaBond® AT-Universal

Tipo de producto : pasta

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso del producto : Adhesivo multiuso para pegado elástico

Restricciones de uso : Utilizar en ambientes ventilados y con equipo de protección personal.

#### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Sika S.A. Chile  
Av. Pdte. Salvador Allende 85  
8941077 Santiago de Chile  
Chile

Teléfono : +56 2 2510 6510

Dirección de correo electrónico : ehs@cl.sika.com

Teléfono de emergencia : Intoxicaciones, CITUC: + 56 2 2635 3800  
Emergencias Químicas, CITUC-QUIMICO: +56 2 2247 3600


---

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382 : No regulado. Sustancia no peligrosa.

Distintivo según NCh 2190 : No regulado. Sustancia no peligrosa.

Señal de seguridad según NCh 1411/4 : Salud : 0 (color azul)  
Inflamabilidad : 0 (color rojo)  
Reactividad : 0 (color amarillo)



#### Clasificación según SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

#### Etiqueta SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Descripción de peligros : No se conocen peligros asociados.

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

**Descripción de peligros específicos.** : No se conocen peligros específicos asociados con el uso correspondiente de EPP.

**Otros peligros** : Evitar contaminación en cursos de agua.

### 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Tipo de producto : Mezcla

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico sistémico                                | Nombre genérico                 | CAS No.     | Concentración (%p/p) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, éster diisononílico | Hexahidroftalato de diisononilo | 166412-78-8 | >= 1 - < 10          |

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

En caso de inhalación : Salga al aire libre.

En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Elimínelo lavando con jabón y abundante agua.

En caso de contacto con los ojos : Lávese abundantemente los ojos con agua como medida de precaución durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

En caso de ingestión : Lávese la boca con agua y después beba agua abundante. No dé leche ni bebidas alcohólicas. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : No se conocen efectos significativos o riesgos. Vea la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas.

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

### 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.

Agentes de extinción inapropiados : Ninguno.

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

---

Productos de combustión : CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>.  
peligrosos y degradación  
térmica

Peligros específicos asocia- : Mezcla con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.  
dos

Métodos específicos de ex- : Procedimiento estándar para incendios químicos.  
tinción

Equipo de protección espe- : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.  
cial para los bomberos

---

### 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales : Utilice equipo de protección personal.

Equipos de protección : Usar vestimenta impermeable, así como también guantes,  
antiparras, zapatos de seguridad.

Procedimientos de emergen- : Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas  
cia ajenas en el lugar del derrame. No tocar ni caminar sobre el  
material derramado. Mantener alejado al personal no autoriz-  
ado. Evitar que el producto genere polvo, y contamine cauces  
de aguas naturales o artificiales, como canalizaciones, de-  
sagües o pozos, haciendo un dique con material absorbente  
no inflamable como arena o arcilla.

Precauciones ambientales : No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarilla-  
do sanitario.  
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, in-  
formar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales de : Derrame Seco Pequeño: Con una pala limpia, colocar el ma-  
contención, confinamiento terial en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente;  
y/o abatimiento quitar los contenedores del área del derrame.  
Derrame Grande: Considere la evacuación inicial a favor del  
viento de por lo menos 50 metros. No tocar los contenedores  
dañados o el material derramado, a menos que esté usando  
la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en caso de  
poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías na-  
vegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra  
con una hoja de plástico para prevenir su propagación. Ab-  
sorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no  
combustible y transferirlo a contenedores.

Métodos y materiales de  
limpieza

- Recuperación : Se recomienda utilizar la totalidad del contenido del envase.  
- Neutralización : El producto no se puede neutralizar. Se debe disponer en un  
recinto autorizado.

- Disposición final : Los desechos que resulten de la utilización de este producto,  
incluyendo el envase, y el producto no neutralizado, deben  
ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

---

sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.

Medidas adicionales de prevención de desastres : Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

---

### 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

Precauciones para la manipulación segura : Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa (ver sección 8 para el equipo de protección personal). Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.

Medidas operacionales técnicas : Nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Durante la manipulación, usar delantal impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. Durante la aplicación, usar de protección, traje impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes de goma.

Otras precauciones : No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Prevención del contacto : Manipulación, usar delantal impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. Aplicación, usar de protección, traje impermeable, máscara con filtro, antiparras, botas y guantes de goma.

#### Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro : Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.

Medidas técnicas : Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

Sustancias y mezclas incompatibles : Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes

Material de envase y/o embalaje : Envase de PE.



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
 Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

**8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**Componentes con parámetros de control en el área de trabajo**

| Componentes         | CAS No.                                                                                              | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control / Concentración permisible | Bases  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| carbonato de calcio | 471-34-1                                                                                             | LPP                                 | 7 mg/m3                                          | CL OEL |
|                     | Información adicional: Polvo total exento de asbesto y con menos de 1 % de sílice cristalizada libre |                                     |                                                  |        |
|                     |                                                                                                      | LPP (fracción de polvo respirable)  | 5 mg/m3                                          | CL OEL |
|                     | Información adicional: Polvo total exento de asbesto y con menos de 1 % de sílice cristalizada libre |                                     |                                                  |        |
| dióxido de titanio  | 13463-67-7                                                                                           | TWA                                 | 10 mg/m3 (Dióxido de titanio)                    | ACGIH  |
|                     |                                                                                                      | TWA                                 | 10 mg/m3 (Dióxido de titanio)                    | ACGIH  |

**Protección personal**

- Protección respiratoria : La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.  
 filtro de vapor orgánico (Tipo A)  
 A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
 Asegurar una ventilación adecuada. Esto se puede conseguir por extracción de escape local o por ventilación general. (EN 689 - Métodos para la determinación de la exposición por inhalación). Esto se aplica en particular a la mezcla / zona de agitación. En caso de que esto no fuera suficiente para mantener las concentraciones dentro de los límites de exposición profesional deberán utilizarse medidas de protección de la respiración.
- Protección de las manos : Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.  
 Recomendado: Guantes de goma de butilo/nitrilo (0,4 mm),
- Protección de los ojos : Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.
- Protección de la piel y del cuerpo : Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.
- Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad.  
 No coma, beba, ni fume durante su utilización.  
 Lavarse las manos antes de los descansos y después de

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 0.0     | 2018/05/18         | 000000217883   | Fecha de la primera emisión: 2018/05/18 |

---

terminar la jornada laboral.

Medidas de ingeniería : Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

---

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aspecto                                      | : pasta                                           |
| Color                                        | : varios                                          |
| Olor                                         | : muy débil                                       |
| Umbral de olor                               | : Sin datos disponibles                           |
| pH                                           | : Sin datos disponibles                           |
| Punto de fusión/rango / Punto de congelación | : Sin datos disponibles                           |
| Punto / intervalo de ebullición              | : Sin datos disponibles                           |
| Punto de inflamación                         | : > 101 °C (> 101 °C)<br>Método: copa cerrada     |
| Índice de evaporación                        | : Sin datos disponibles                           |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                 | : Sin datos disponibles                           |
| Límite superior de explosividad              | : Sin datos disponibles                           |
| Límite inferior de explosividad              | : Sin datos disponibles                           |
| Presión de vapor                             | : 0,01 hPa (0,01 hPa)                             |
| Densidad relativa de vapor                   | : Sin datos disponibles                           |
| Densidad                                     | : aprox. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (20 °C (20 °C) ()) |
| Solubilidad                                  |                                                   |
| Hidrosolubilidad                             | : insoluble                                       |
| Coefficiente de partición: (n-octanol/agua)  | : Sin datos disponibles                           |
| Temperatura de auto-inflamación              | : Sin datos disponibles                           |
| Temperatura de descomposición                | : Sin datos disponibles                           |
| Viscosidad                                   |                                                   |

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 0.0     | 2018/05/18         | 000000217883   | Fecha de la primera emisión: 2018/05/18 |

---

|                        |   |                                   |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| Viscosidad, dinámica   | : | Sin datos disponibles             |
| Viscosidad, cinemática | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Propiedades explosivas | : | Sin datos disponibles             |
| Peso molecular         | : | Sin datos disponibles             |

---

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                        |   |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : | No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                           |
| Estabilidad química                    | : | El producto es químicamente estable.                                                              |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : | Sin riesgos a mencionar especialmente.                                                            |
| Condiciones a evitar                   | : | Humedad, calor, y fuentes de ignición.                                                            |
| Materiales incompatibles               | : | Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes.                                                        |
| Productos de descomposición peligrosos | : | NO <sub>x</sub> , CO, CO <sub>2</sub><br>No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |

---

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### **Toxicidad aguda**

Sin datos disponibles

#### **Corrosión/irritación cutáneas**

No clasificado según la información disponible.

#### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

No clasificado según la información disponible.

#### **Sensibilidad respiratoria o cutánea**

Sensibilización cutánea: No clasificado según la información disponible.

Sensibilización respiratoria: No clasificado según la información disponible.

#### **Mutagenicidad de células germinales**

No clasificado según la información disponible.

#### **Carcinogenicidad**

No clasificado según la información disponible.

#### **Toxicidad para la reproducción**

No clasificado según la información disponible.

#### **Toxicidad sistémica específica de órganos blancos - exposición única**

No clasificado según la información disponible.



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

---

### **Toxicidad sistémica específica de órganos blancos - exposiciones repetidas**

No clasificado según la información disponible.

### **Toxicidad por dosis repetidas**

Sin datos disponibles

### **Toxicidad por aspiración**

No clasificado según la información disponible.

### **Metabolismo**

Sin datos disponibles.

### **Distribución**

Sin datos disponibles.

### **Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)**

No clasificado como patógeno según GHS.

### **Disrupción endocrina**

Sin datos disponibles.

### **Neurotoxicidad**

Sin datos disponibles.

### **Inmunotoxicidad**

Sin datos disponibles.

### **Síntomas relacionados**

Sin datos disponibles.

---

## **12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

### **Ecotoxicidad**

Sin datos disponibles

### **Persistencia y degradabilidad**

No degradable, persistente.

### **Potencial bioacumulativo**

Potencial bioacumulativo medio.

### **Movilidad en suelo**

No determinada

### **Otros efectos nocivos**

#### **Producto:**

Información ecológica complementaria : No existe ningún dato disponible para ese producto.

---

## **13. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL**

### **Métodos de eliminación**

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



Versión 0.0      Fecha de revisión: 2018/05/18      Número de HDS: 000000217883      Fecha de la última revisión: -  
Fecha de la primera emisión: 2018/05/18

tierra (suelos).  
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.  
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
No reutilice los recipientes vacíos.

Material contaminado : No es considerado un residuo peligroso, debe ser dispuesto en una instalación autorizada.

### 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

|                                                                                  | Modalidad de transporte                                                                                                  |                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Terrestre                                                                                                                | Marítima                                                | Aérea                                                  |
| <b>Regulaciones</b>                                                              | Decreto Supremo N°298: Transportes de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos, NCh 2190: Transporte sustancias peligrosas | NCh 2190: Transporte sustancias peligrosas, IMDG, IMSBC | NCh 2190: Transporte sustancias peligrosas, IATA       |
| <b>Número NU</b>                                                                 | NO APLICA                                                                                                                | NO APLICA                                               | NO APLICA                                              |
| <b>Designación oficial de transporte</b>                                         | NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO                                                                                            | NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO                           | NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO                          |
| <b>Clasificación de peligro primario NU</b>                                      | NO APLICA                                                                                                                | NO APLICA                                               | NO APLICA                                              |
| <b>Clasificación de peligro secundario NU</b>                                    | No aplica                                                                                                                | No aplica                                               | No aplica                                              |
| <b>Grupo de embalaje/envase</b>                                                  | Envase de PE y aluminio, Producto no peligroso                                                                           | Envase de PE y aluminio, Producto no peligroso          | Envase de PE y aluminio, Producto no peligroso         |
| <b>Peligros ambientales</b>                                                      | Prevenir contaminación acuática                                                                                          | Prevenir contaminación acuática                         | Prevenir contaminación atmosférica en caso de incendio |
| <b>Precauciones especiales</b>                                                   | Evitar derrame en cursos de agua                                                                                         | Evitar derrame en cursos de agua                        | Evitar derrame                                         |
| <b>Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code</b> | No clasificado como peligroso                                                                                            |                                                         |                                                        |

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 0.0     | 2018/05/18         | 000000217883   | Fecha de la primera emisión: 2018/05/18 |

### Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Decreto 190. Sustancias Cancerígenas, Manejo de Residuos Peligrosos. : No aplicable

Convención Internacional sobre las Armas Químicas (CWC) Programas sobre los Productos Químicos Tóxicos y los Precursores (Louisiana Administrative Code, Title 33, Part V Section 10101 et. seq.) : No aplicable

Decreto 1358 - Establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales. : No aplicable

### Referencia

- Decreto Supremo N°40 Informar sobre los riesgos de exposición.
- Decreto Supremo N°43 Almacenamiento de sustancias peligrosas. Versión 2015
- Decreto Supremo N°72, Art. 16 Reglamento de Seguridad Minera.
- Decreto Supremo N°148 Disposición de Residuos Peligrosos.
- Decreto Supremo N°298 Transporte de carga de sustancias o productos peligrosos o que presenten riesgos para la salud de las personas.
- Decreto Supremo N°594 Condiciones básicas mínimas en los lugares de trabajo.
- Norma Chilena NCh 382 Mercancías Peligrosas- Clasificación.
- Norma Chilena NCh 1411/4:2000 Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales
- Norma Chilena NCh 2190:2003 Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos
- Norma Chilena NCh 2245. Hoja de datos de seguridad para productos químicos - contenido y orden de las secciones.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

## 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

### Control de cambios

No aplica

### Abreviaturas, acrónimos, y referencias

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Reglamentaciones para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## SikaBond® AT-Universal



|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última revisión: -          |
| 0.0     | 2018/05/18         | 000000217883   | Fecha de la primera emisión: 2018/05/18 |

---

a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructural-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.

CL / 1X